

UNISOF

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОРЛЕАН



ОРЛЕАН



Орлеан – новое прочтение классического кожаного американского дизайна, мягкий диван с высокой спинкой и механизмом трансформации на каждый день.

Это модульная система, которая позволит собрать диваны разных комплектаций и размеров.



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Примеры размеров и комплектаций



2рО+Лок(Л+П)



2рО+1яО+Лок(Л+П)



2рО+КнП+Лок(Л+П)



1яО+2рО+КнП+Лок(Л+П)



1яО+У+2рО+Лок(Л+П)



1яО+1яО+У+2рО+1яО+Лок(Л+П)



1яО+У+2рО+КнП+Лок(Л+П)



КнЛ+2рО+КнП+Лок(Л+П)

Сегодня в арсенале модели Орлеан пять видов модулей и два типа размеров 85 см и 75 см:

2рО – раскладная секция, состоящая из двух сидений (по 85 см или 75 см);

1яО – секция с 1 сидением (85 см или 75 см) и выдвижным бельевым коробом;

КнЛ/П – удлиненная секция с сидением (85 см или 75 см) и большим бельевым коробом;

У – угловая секция;

Лок(Л+П)(28) – подлокотники 28 см (заказываются комплектом)

Лок(Л+П)(23) – подлокотники 23 см (заказываются комплектом)

Прямой диван в длину – от 196 см

Угловой диван с канapé – от 271 см

Стандартный угловой диван с тумбой – от 296 см

П-образная комплектация с тумбой и канapé – от 371 см

Вы можете составить свою комплектацию модели из представленных модулей.



СПИНКА

В качестве диванов для зонирования помещения мы рекомендуем использовать модели с более низкой спинкой. Однако, с точки зрения эстетики, спинка дивана Орлеан не уступает другим моделям. Она аккуратно изготовлена из основного материала обивки. Если для зонирования Вам нужен высокий диван – Орлеан для Вас.



ПОСАДКА

Эргономика модели на высоте! По комфорту посадки Орлеан бесподобен! Поясничный валик, утяжки на подушке для шеи и головы, глубина и высота посадки – удобна для всех, а для обладателей высокого роста Орлеан - образец комфорта. Кроме того, для любителей расположиться на диване с ногами, модели предусмотрено положение «релакс» - увеличение глубины сиденья до 102 см.




Кроме того для любителей расположиться на диване с ногами у модели предусмотрено положение «релакс» - увеличение глубины сиденья до 102 см.


ПОДУШКИ СПИНКИ

Подушки спинки стационарные. Их не требуется убирать для трансформации дивана в положение «кровать». Внутренняя секционная наволочка предотвращает смещение наполнителя: каждый блок всегда будет оставаться на своем месте.

В набивке подушек используется смесь из синтепуха (искусственный аналог натурального пуха) и чипса высокоэластичных пен. Чипс из пены в составе наполнения добавляет эластичности и избавляет Вас от необходимости ежедневного взбивания подушек. А внешний вид, упругость и срок службы остается на высоком уровне.



СИСТЕМА НАПОЛНЕНИЯ СИДЕНЬЯ



В основании используется система Elastic Base, состоящая из деревянного каркаса и гибкой металлической змейки.






Наполнение Ultra Flex - это сочетание высокоэластичных пен разной степени мягкости и плотности, что обеспечивает удобство посадки и повышенную износостойкость. В производстве мы используем только качественные марки высокоэластичной пены, которые по своим характеристикам превосходят требования ГОСТов для мебели.

На фабрике разработка любой модели ведется инженерами-конструкторами, которые умеют и знают как правильно подобрать плотность пен для максимального срока службы изделия без ущерба комфорту посадки.


МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ

Двухсекционный высоковывкатной механизм трансформации – позволяет формировать широкое и ровное спальное место для ежедневного сна. Большим преимуществом данного механизма является единственный стык спального места и усиленный каркас. В модели предусмотрена возможность промежуточной фиксации механизма для получения положения «релакс».


В основании используется деревянный каркас Wood frame из многослойной березовой фанеры и металлическая змейка, которая обеспечивает мягкую посадку и комфортный сон.



СПАЛЬНОЕ МЕСТО



2pO(85)+Лок(Л+П)(28)



2pO(75)+Лок(Л+П)(23)

Спальное место у модуля 2pO(85) соответствует двуспальной кровати и составляет 160x192 см. У модуля 2pO(75) - 140x192 см.



БЕЛЬЕВЫЕ КОРОБА

В секциях канapé и 1яО находятся бельевые короба, изготовленные из ламинированного ДСП белого цвета. Материал для изготовления ящиков отвечает мировым экологическим стандартам и имеет класс Е1, что означает отсутствие вредных испарений. Обратите внимание на дно бельевого ящика, оно тоже выполнено из ЛДСП.



Модуль Кн



Модуль 1яО

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.ДМ31.Н00276	Срок действия с 08.10.2018 г. по 07.10.2021 г.
№ 1990430	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11ДМ31	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ООО "ЛЕССЕРТИКА"	
249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел. (48438) 2-15-36	
ПРОДУКЦИЯ	
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ, ОБЛИПОВАННЫЕ ПЛЕНКАМИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ, КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е1 по ГОСТ 32289-2013 Серийный выпуск	код ОК 005 (ОКП): Код ОКПД2 16.21.13.000
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	
ГОСТ 32289-2013 Пп. 4.2. табл.2 (поз. 1, 3-10), 4.4 табл. 4	
код ТН ВЭД России: Код ТН ВЭД ЕАЭС 4410 11 300 0	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	
Общество с ограниченной ответственностью «Кроношпан Башкортостан» 450063, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, Владение 100/3 ИНН 5049023590	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН	
Обществу с ограниченной ответственностью «Кроношпан Башкортостан» 450063, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, Владение 100/3 Тел./факс: +7(347)226-88-86/+7(347)226-88-85 НА ОСНОВАНИИ	
Протоколов испытаний № 1223, № 1224, №1225 от 03.09.2018 г. в аккредитованной испытательной лаборатории древесных плит и фанеры ООО «ЛЕССЕРТИКА, номер госрегистрации RA.RU.21ДМ25 от 18.05.2016г.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Схема сертификации – 3с. Инспекционный контроль – октябрь 2019 года, октябрь 2020 года.	
	Руководитель органа Эксперт
И.В. Барлонов инициалы, фамилия	С.И. Тушикин инициалы, фамилия
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	

ГАЗЛИФТЫ



Для доступа к ящику в секции канаве Вам необходимо поднять сиденье вверх. Это очень легко благодаря газовым толкателям – газлифтам, которые обеспечивают плавное движение. Важно, чтобы газлифт был правильно подобран под массу сиденья. Так слишком мощный толкатель может резко «выкидывать» сиденье, а слишком слабый не будет выполнять своей функции. При разработке наших диванов инженеры рассчитывают массу сидения и подбирают необходимые газлифты ведущих производителей.

Каждый газлифт помещен в чехол из ткани основной обивки, который создает эстетичный вид и защищает от повреждения хранящееся в ящике белье.



ПУФ

Пуф Орлеан – большой прямоугольный пуф с ящиком для хранения, который найдет место в любом месте вашего дома. В прихожей – это отличное место, чтобы присесть или поставить сумку. В гостиной – это дополнительное место для сидения, когда к вам нагрянула большая компания друзей. Или как удобное продолжение дивана и подставка для ног, если вдруг захочется с удобством посмотреть телевизор или просто отдохнуть на любимом диване.

Пуф Орлеан функционален за счет вместительного ящика для хранения, который поможет Вам организовать свое пространство, при этом Вы всегда сможете иметь все необходимые вещи под рукой.

Универсальный дизайн позволяет интегрировать Орлеан в любой интерьер. Он с легкостью станет хорошим дополнением к нашим диванам. Пуф может быть изготовлен в ткани или в коже по выбору клиента.




Длина - 100 см
Ширина - 75 см
Высота - 45 см

КАРКАС

Надежный каркас Wood frame на основе фанерного бруса заслуживает отдельного внимания! Технология производства фанеры позволяет получить существенные преимущества над древесиной – упругость, легкость и прочность на излом во всех направлениях, устойчивость к вредителям, долговечность. Для соединения элементов конструкции каркаса применяется мебельная каркасная скоба. Скоба изготавливается из стальной проволоки изогнутой в виде буквы «П». При забивании ножки скобы входят в детали не параллельно друг другу, а как бы сходятся, что значительно повышает прочность соединения. Ножки скобы покрыты специальным клеем, который расплавляется от трения при ее забивании. Это обеспечивает прочную сцепку металла с древесиной и дополнительно увеличивает прочность соединения.

Преимущества такого каркаса:

- x отсутствие вредных испарений;
- x долговечность;
- x прочность и надежность.




СОЕДИНЕНИЕ МОДУЛЕЙ



В модульной системе Орлеан предусмотрена мобильная система крепления модулей – Easy lock. Благодаря ей Вы соберете диван без инструментов за несколько минут, а если в процессе эксплуатации Вам нужно будет переставить модули местами, то вы всегда сможете сделать это!




ВИДЫ МОДУЛЕЙ








Высота спинки: 108 см
Высота посадки: 48 см
Глубина посадки: 62 см






Модули установлены на опоры из высокопрочного пластика



РАЗМЕР 85



РАЗМЕР 75



Современное производство

Unisof – одна из самых технологичных и технически оснащенных фабрик России. Инновационные производственные возможности позволяют выпускать мебель любой степени сложности. Мы предъявляем высокие требования ко всем составляющим процесса производства. Особенно тщательно подбирается оборудование, которое мы используем при создании диванов. В арсенале фабрики современные станки с программным управлением производства Германии, США, Италии и Австрии, которые позволяют улучшить качество элементов мебели и повысить производительность труда.



Система контроля качества

На фабрике действует многоступенчатая система контроля качества. Начинается она с отбора материалов, подходящих для работы. Решение о том, подходит ли тот или иной материал для производства, принимают инженеры-технологи и инженеры-конструкторы. Толщина, качество материалов, плотность, вес, мощность механизмов оценивают исходя из надежности, удобства и срока службы изделия. Все материалы, поступающие на фабрику, проходят входной контроль. Каждый сантиметр ткани и кожи осматривается на разбраковочных машинах. Листовые материалы проверяются на соответствие заявленному качеству. Пены поступают «кубами» и специально для нас производитель подкрашивает каждый вид своим цветом, поэтому исключена возможность спутать плотность пен. Между этапами производства существует контроль переходящих полуфабрикатов. Например, на оклейку ППУ не примут некачественный каркас, а в пошив не возьмут крой с бракованными деталями. За выпуск готового изделия отвечают инженеры-технологи и контролеры ОТК участка сборки и упаковки. Ваш диван в надежных руках!

UNISOF